GA-Perimetral - 900 - A.Inox




27118Campana de integración - (entre mueble)







Diseño técnico



Características

- Medida: 900 mm.

- Acabado: Acero inoxidable

- Compatibilidad con Placas H-Connect: Si

Motor: VF700GP (700 m3/h)Control/Botonera: Electrónica

- Mando a distancia: Si

- Iluminación

Tipo: Tira LedColor: 2700 K

- Unidades: 1

- Filtros

- **Tipo:** Filtros de aluminio

- Unidades: 2

- Velocidades: 3 Velocidades + Booster

- Recirculación: Opcional

- Tipo de aspiración: Aspiración perimetral o tradicional

Parada Diferida: Si Easy Clean: No

- AC System: No

- Airsoft: No

- Avisador de saturación de filtros: Si

- Fabricación a medida: No

- Motor exterior: No

GA-Perimetral - 900 - A.Inox



27118

Campana de integración - (entre mueble)

Información Técnica

- Clase de eficiencia energética: 🔼

- Potencia de aspiración mín./máx.: 254/667 m³/h.

Presión sonora mín./máx.: 39/49 (dBA)Potencia sonora min/max: 45/55 (dBA)

- Consumo motor: 230 W.

- Consumo medio Anual: 48,1 W.

Voltaje: 220/240 V.Frecuencia: 50 Hz.

- Diametro Salida aire: Ø150 mm.

- Dimensiones del producto empaquetado: 100 x 47,5 x 40,5 cm.

- **Volumen:** 0,192375 M³.

- Peso del producto empaquetado: 21,8 Kg.

- **Código EAN:** 8421210216203

