

# Bright 360 - 1000 - Blanco

FRECAN


ES

Ref: 27800

Campana de techo



## Diseño técnico



## Características

- **Medida:** 1000 mm.
- **Acabado:** Lacado Blanco RAL 9003
- **Compatibilidad APP y Alexa:** Si
- **Compatibilidad con Placas H-Connect:** Si
- **Motor:** R1000GP (970 m<sup>3</sup>/h) Interno
- **Control/Botonera:** Sin (Solo con mando a distancia)
- **Mando a distancia:** Si
- **Iluminación**
  - **Tipo:** Panel Led
  - **Color:** Regulable de 2700K a 6500K
  - **Unidades:** 1
- **Filtros**
  - **Tipo:** Acero inoxidable 8 capas
  - **Unidades:** 3
- **Velocidades:** 3 Velocidades + Booster
- **Recirculación:** Opcional
- **Tipo de aspiración:** Aspiración perimetral
- **Parada Diferida:** Si
- **Easy Clean:** No
- **AC System:** No
- **Airsoft:** No
- **Avisador de saturación de filtros:** No
- **Fabricación a medida:** No
- **Motor exterior:** No

# Bright 360 - 1000 - Blanco

FRECAN


ES

Ref: 27800

Campana de techo

## Información Técnica

- Clase de eficiencia energética: **A**
- Potencia de aspiración mín./int.: 218/659 m<sup>3</sup>/h.
- Presión sonora mín./máx.: 32/51 (dBA)
- Potencia sonora mín./máx.: 35/54 (dBA)
- Consumo motor: 85 W.
- Consumo medio Anual: 35,9 W.
- Voltaje: 220/240 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Diametro Salida aire: 220x90 mm. / Ø150 mm.
- Dimensiones del producto empaquetado: 105,5 x 32 x 56,5 cm.
- Volumen: 0,190744 M<sup>3</sup>.
- Peso del producto empaquetado: 26,6 Kg.
- Código EAN: 8421210273763



# Bright 360 - 1000 - Blanc


FRECAN

Ref: 27800  
Hottes Plafond

FR



## Dessin technique



## Caractéristiques

- **Dimension:** 1000 mm.
- **Finition:** Laqué Blanc RAL 9003
- **Compatible avec APP et Alexa:** Oui
- **Compatible avec les plaques H-Connect:** Oui
- **Moteur:** R1000GP (970 m<sup>3</sup>/h) Interne
- **Contrôle:** Sans (Seulement avec télécommande)
- **Télécommande:** Oui
- **Éclairage**
  - **Type:** Panneau d'Éclairage LED
  - **Couleur:** Regulable de 2700K à 6500K
  - **Unités:** 1
- **Filtres**
  - **Type:** Acier Inoxydable 8 couches
  - **Unités:** 3
- **Vitesses:** 3 Vitesses + Booster
- **Recyclage:** En Option
- **Aspiration Type:** Aspiration Périphérique
- **Arrêt Différé:** Oui
- **Plaque Entretien Facile (Easy Clean):** No
- **Système AC:** No
- **Airsoft:** No
- **Témoin de Saturation Siltres:** No
- **Fabrication Sur Mesure:** No
- **Moteurs Externes:** No

# Bright 360 - 1000 - Blanc

FRECAN


FR

Ref: 27800

Hottes Plafond

## Informations techniques

- **Classe d'Efficacité Énergétique:** **A**
- **Aspiration puissance min./int.:** 218/659 m<sup>3</sup>/h.
- **Sonorité pression min./max.:** 32/51 (dBA)
- **Sonorité puissance min/max:** 35/54 (dBA)
- **Consommation:** 85 W.
- **Consommation annuelle moyenne:** 35,9 W.
- **Tension:** 220/240 V.
- **Fréquence:** 50 Hz.
- **Conduit de sortie:** 220x90 mm. / Ø150 mm.
- **Dimensions du produit emballé:** 105,5 x 32 x 56,5 cm.
- **Poids du produit emballé:** 26,6 Kg.
- **Code EAN:** 8421210273763



# Bright 360 - 1000 - White

FRECAN


EN

Ref: 27800

Ceiling Hoods



## Technical design



## Features

- **Dimensions:** 1000 mm.
- **Finish:** White Lacquered RAL 9003
- **Compatible with APP and Alexa:** Yes
- **Compatible with H-Connect hobs:** Yes
- **Motor:** R1000GP (970 m<sup>3</sup>/h) Internal
- **Control:** Without (Only with remote control)
- **Remote Control:** Yes
- **Lighting**
  - **Type:** LED lighting Panel
  - **Color:** Adjustable from 2700K to 6500K
  - **Units:** 1
- **Filters**
  - **Type:** Stainless Steel 8 layers
  - **Units:** 3
- **Speeds:** 3 Speeds + Booster
- **Recirculation:** Optional
- **Aspiration Type:** Perimetral Aspiration
- **Deferred Stop:** Yes
- **Easy Clean:** No
- **AC System:** No
- **Airsoft:** No
- **Filter Saturation Alarm:** No
- **Custom Made:** No
- **External Motor:** No

# Bright 360 - 1000 - White

FRECAN

EN

Ref: 27800

Ceiling Hoods

## Technical information

- Energy Efficiency class: **A**
- Aspiration power min./int.: 218/659 m<sup>3</sup>/h.
- Sonority pressure min./max.: 32/51 (dBA)
- Sonority power min/max: 35/54 (dBA)
- Consumption: 85 W.
- Average annual consumption: 35,9 W.
- Voltage: 220/240 V.
- Frequency: 50 Hz.
- Air outlet diameter: 220x90 mm. / Ø150 mm.
- Packaged product dimensions: 105,5 x 32 x 56,5 cm.
- Packaged product weight: 26,6 Kg.
- EAN Code: 8421210273763

