

# Pure Moony (Osmosis) - Negro mate

FRECAN


ES

Ref: 40224

Grifería



## Diseño técnico



## Características

### Descripción:

- Tipo: Para Osmosis
- Acabado: Negro mate
- Giro del caño: 360°
- Cabezal extraíble: No

### Especificaciones:

- Intercambiador aireador-ducha: No
- Agua purificada: Si
- Altura Máxima: 316 mm.
- Tipo de mando: Monomando
- Giro del mando: 90°
- Rotación del mando: Izq: 45° - Der: 45°
- Caudal: 10 l/min.
- Economizador de agua: No
- Energy Saving: Si (apertura en frío)

### Instalación:

- Distancia mínima a pared: 60 mm.
- Diametro orificio: 35 mm.
- Tipo de fijación: Tornillo de fijación
- Conexión tubo entrada: 3/8"
- Largo conducto suministro agua: 650 mm.
- Opcionales: -

## Información Técnica

- Dimension producto empaquetado: 58 x 8 x 35,5 cm.
- Volumen: 0,016472 M³.
- Peso del producto empaquetado: 3,4 Kg.
- Código EAN: 8421210227537

# Pure Moony (Osmosis) - Noir mat


FRECAN

Ref: 40224  
Robinet

FR



## Dessin Technique



## Caractéristiques

### Description :

- **Type :** Pour Osmose
- **Finition :** Noir mat
- **Bec pivotant :** 360°
- **Tête amovible :** Non

### Spécifications :

- **Échangeur aérateur-douche :** Non
- **Eau purifiée :** Oui
- **Hauteur maximale :** 316 mm.
- **Type de commande :** Mitigeur monocommande
  - **Rotation du bouton de commande :** 90°
  - **Rotation de la commande :** Gauche 45° - Droite: 45°
- **Débit :** 10 l/min.
- **Economiseur d'eau :** No
- **Économie d'énergie :** Oui (ouverture à froid)

### Installation :

- **Distance minimale par rapport au mur :** 60 mm.
- **Diamètre de l'orifice :** 35 mm.
- **Type de fixation :** Vis de fixation
- **Raccordement du tuyau d'entrée :** 3/8"
- **Longueur des tuyaux d'alimentation en eau :** 650 mm.
- **Options :** -

## Technical Information

- **Packaged Product Dimensions:** 58 x 8 x 35,5 cm.
- **Volume:** 0,016472 M<sup>3</sup>.
- **Packaged Product Weight:** 3,4 Kg.
- **EAN Code:** 8,42121E+12

# Pure Moony (Osmosis) - Matt black

FRECAN


EN

Ref: 40224

Faucets



## Technical Drawing



## Features

### Description:

- **Type:** For Osmosis
- **Finish:** Matt black
- **Spout swivel:** 360°
- **Removable head:** No

### Specifications:

- **Aerator-shower exchanger:** No
- **Purified water:** Yes
- **Maximum height:** 316 mm.
- **Type of control:** Single lever mixer
  - **Control knob rotation:** 90°
  - **Control Rotation:** Left: 45° - Right: 45°
- **Flow rate:** 10 l/min.
- **Water saver:** No
- **Energy Saving:** Yes (cold opening)

### Installation:

- **Minimum distance from wall:** 60 mm.
- **Orifice diameter:** 35 mm.
- **Type of fixing:** Fixing screw
- **Inlet pipe connection:** 3/8"
- **Length of water supply pipes:** 650 mm.
- **Optionals:** -

## Technical Information

- **Packaged Product Dimensions:** 58 x 8 x 35,5 cm.
- **Volume:** 0,016472 M<sup>3</sup>.
- **Packaged Product Weight:** 3,4 Kg.
- **EAN Code:** 8421210227537