

Cross-E - Titanio

Ref: 40266


Grifería

FRECAN

ES



Diseño técnico



Características

Descripción:

- **Tipo:** Extraíble
- **Acabado:** Titanio
- **Giro del caño:** 360º
- **Cabezal extraíble:** Si (ABS)

Especificaciones:

- **Intercambiador aireador-ducha:** No
- **Agua purificada:** No
- **Altura Máxima:** 400 mm.
- **Tipo de mando:** Monomando
 - **Giro del mando:** 90º
 - **Rotación del mando:** Izq: 90º - Der: 0º
- **Caudal:** 8 l/min.
- **Economizador de agua:** No
- **Energy Saving:** Si (apertura en frío)

Instalación:

- **Distancia mínima a pared:** 10 mm.
- **Diametro orificio:** 35 mm.
- **Tipo de fijación:** Tornillo de Fijación doble
- **Conexión tubo entrada:** 3/8"
- **Largo conducto suministro agua:** 550 mm.
- **Opcionales:** -

Información Técnica

- **Dimension producto empaquetado:** 54 x 7 x 25 cm.
- **Volumen:** 0,00945 M3.
- **Peso del producto empaquetado:** 1,8 Kg.
- **Código EAN:** 8421210290906

Cross-E - Titane

Ref: 40266


Robinets

FRECAN

FR



Dessin Technique



Caractéristiques

Description :

- **Type** : Amovible
- **Finition** : Titane
- **Bec pivotant** : 360°
- **Tête amovible** : Oui (ABS)

Spécifications :

- **Échangeur aérateur-douche** : Non
- **Eau purifiée** : Non
- **Hauteur maximale** : 400 mm.
- **Type de commande** : Mitigeur monocommande
 - **Rotation du bouton de commande** : 90°
 - **Rotation de la commande** : Gauche 90° - Droite: 0°
- **Débit** : 8 l/min.
- **Economiseur d'eau** : No
- **Économie d'énergie** : Oui (ouverture à froid)

Installation :

- **Distance minimale par rapport au mur** : 10 mm.
- **Diamètre de l'orifice** : 35 mm.
- **Type de fixation** : Vis de fixation double
- **Raccordement du tuyau d'entrée** : 3/8"
- **Longueur des tuyaux d'alimentation en eau** : 550 mm.
- **Options** : -

Informations techniques

- **Dimensions du produit emballé**: 54 x 7 x 25 cm.
- **Volume**: 0,00945 M³.
- **Poids du produit emballé**: 1,8 Kg.
- **Code EAN** 8421210290906

Cross-E - Titanium

Ref: 40266


Faucets

FRECAN

EN



Technical Drawing



Features

Description:

- **Type:** Removable
- **Finish:** Titanium
- **Spout swivel:** 360°
- **Removable head:** Yes (ABS)

Specifications:

- **Aerator-shower exchanger:** No
- **Purified water:** No
- **Maximum height:** 400 mm.
- **Type of control:** Single lever mixer
 - **Control knob rotation:** 90°
 - **Control Rotation:** Left: 90° - Right: 0°
- **Flow rate:** 8 l/min.
- **Water saver:** No
- **Energy Saving:** Yes (cold opening)

Installation:

- **Minimum distance from wall:** 10 mm.
- **Orifice diameter:** 35 mm.
- **Type of fixing:** Double fixing screw
- **Inlet pipe connection:** 3/8"
- **Length of water supply pipes:** 550 mm.
- **Optionals:** -

Technical Information

- **Packaged Product Dimensions:** 54 x 7 x 25 cm.
- **Volume:** 0,00945 M³.
- **Packaged Product Weight:** 1,8 Kg.
- **EAN Code:** 8421210290906